

附件 1

2024 年全市公共卫生随机监督检查计划

一、监督检查内容

(一) 学校卫生。抽查学校教学和生活环境、学习用品、饮用水卫生管理、传染病防控和学校卫生保健机构设置及人员配备情况，抽检教室采光、照明及人均面积和水质。

(二) 公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量；公共场所卫生安全自查工作推进落实情况。

(三) 生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。监督供水单位实施《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，全面落实饮用水水质要求。建立健全供水单位卫生监督档案。推进落实城乡饮用水卫生安全巡查服务。

(四) 涉及饮用水卫生安全的产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位卫生管理合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。建立完善涉水产品卫生许可和监督信息平台。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。

（五）餐具饮具集中消毒服务单位。抽查餐具饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查消毒餐具饮具卫生质量。

二、抽查及结果报送要求

（一）各县（区）卫生健康局、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。请于**2024年11月1日**前完成全市随机监督抽查工作任务和数据填报工作（游泳场所的监督抽查工作和数据填报工作请于**2024年8月26日**前完成，各县（区）卫生健康局、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）于**8月15日**前将省级任务清单中游泳场所抽检检测报告报送至省疾病预防控制中心）。目前尚不能通过监督信息报告卡上报的数据信息，需以网络填报汇总表方式上报。所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表。各县（区）卫生健康局、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）报送餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查工作总结时，同时报送检测结果；其他专业省级任务清单中涉及的抽检任务的检测结果报告也一并报送。请各县（区）卫生健康局按计划要求于**2024年6月3日**前、**11月1日**前分别将辖区公共卫生随机监督抽查工作阶段性总结、全年总结**报送我委及市疾病预防控制中心（市卫生监督所）**，市疾病预防控制中心（市卫生监督所）汇总分析全市工作情况并形成工作

报告，于2024年6月13日前、11月8日前报送我委。

（二）各县（区）卫生健康局、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）要将完成本抽查计划中的**学校采光和照明**抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽查、记录和公布工作，同时将双随机监督抽查结果通报同级教育行政部门。在监督检查中发现**餐具饮具集中消毒**服务单位不符合法律、法规、国家相关标准以及卫生规范等要求的，应当及时调查处理，要将监督检查结果向当地市场监管部门通报，并向社会公布。

（三）各县（区）卫生健康局、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）要全面加强饮用水卫生监督工作。一是要建立健全监督管理机制。要强化落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，充分发挥水质监测数据作用，以问题、目标、效果为导向，建立健全饮用水卫生安全监督管理制度和部门间协调合作机制，立足当地实际，补短板、强弱项、促提升，不断提高饮用水卫生监督能力水平。二是要加强供水单位日常监督。要加强供水单位的日常监督检查，对辖区内设计日供水100m³以上集中式供水水厂、二次供水单位进行全面摸底，建立卫生监督档案。对城市集中式供水每年监督检查全覆盖，对农村集中式供水及城乡二次

供水全面推进落实饮用水卫生安全巡查服务，排查饮用水供水单位从事生产或者供应活动合规情况和存在的突出问题，督促供水单位健全卫生管理制度，落实主体责任。三是要加大违法行为查处力度。要全面落实全市随机监督抽查任务，结合当地监督检查中发现的违法违规突出问题开展生活饮用水卫生重点监督检查，认真督促整改，严格依法查处，并及时向相关部门通报信息。对长期存在水质或供水设施重大卫生安全隐患的，要及时向上级部门和当地政府报告，促进采取有力措施改善饮用水卫生条件，维护人民群众健康安全。四是要全面排查辖区内涉水产品生产企业、在华责任单位的涉水产品卫生许可批件持有情况及其录入被监督单位信息卡情况，完成卫生监督档案补充完善工作。检查辖区建立完善省级涉水产品卫生许可信息平台情况，推动及时公布省级涉水产品卫生许可批件目录和批准文件内容。

（四）各级监督机构和疾控机构要积极探索协同工作模式，进行有机整合共同开展相关工作。2024年全市学校卫生随机抽查计划要与辽宁省学生常见病和健康影响因素监测与干预项目重合点位任务相协调整合完成；2024年全市生活饮用水卫生随机监督抽查计划要与国家疾控局综合司《全国城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）》重合点位任务有机结合完成。

(五)各县(区)卫生健康局、市疾病预防控制中心(市卫生监督所)要强化处理措施,可根据工作实际和社会民生关注热点问题,结合双随机工作开展相关专项整治行动。对监督检查中发现的突出问题,及时向当地政府主管部门通情况,促进协同监管;重大案件信息要及时向我委报告。

监督业务联系人:

- 1.场所卫生:市疾控中心(市卫生监督所) 王志东
联系电话:02457800758 电子邮箱:wangzhi dongzd@126.com
- 2.学校卫生:市疾控中心(市卫生监督所) 朱 峰
联系电话:02457800071 电子邮箱:280966517@qq.com
- 3.饮水卫生:市疾控中心(市卫生监督所) 石岱丽
联系电话:02457800037 电子邮箱:sdl37@163.com
- 4.餐消卫生:市疾控中心(市卫生监督所) 王志东

疾控业务联系人:

- 1.学校卫生:市疾控中心 仲 蕊
联系电话:02457747769
- 2.饮水卫生:市疾控中心 辛维宇
联系电话:0245767178

附表:1.2024年全市学校卫生随机监督抽查工作计划表

2.2024年全市公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

- 3.2024 年全市餐具饮具集中消毒服务单位随机
监督抽查工作计划表
- 4.2024 年全市生活饮用水卫生随机监督抽查工
作计划表
- 5.2024 年全市涉水产品随机监督抽查工作计划表
- 6.2024 年全市供水单位卫生随机监督抽查信息
汇总表
- 7.2024 年全市农村集中式供水随机监督抽查信
息汇总表
- 8.2024 年全市供水单位水质随机监督抽查信息
汇总表
- 9.2024 年全市二次供水卫生管理随机监督抽查
信息汇总表
- 10.2024 年市级涉水产品卫生许可信息平台 and
监督档案情况汇总表
- 11.2024 年全市涉水产品经营单位随机监督抽
查信息汇总表
- 12.2024 年全市饮用水卫生随机监督抽查任务清单

附表 1

2024 年全市学校卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
中小学校及高校	辖区学校总数的 20%	<p>1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备^(a)、教室采光和照明^(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况^(c)，包括教室灯具^(d)、考试试卷^(e)等情况。</p> <p>2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”^(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。^(g)</p> <p>3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4.学校纳入卫生监督协管服务情况。</p>	<p>1.教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。</p>

a.指每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）相关规定情况。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于 GB7001 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据 IEC/TR 62778 进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张 D65 亮度及 D65 荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.5 条、4.6 条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。

附表 2

2024年全市公共场所卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象	抽查范围和数量	检查内容	检测项目	
游泳场所	辖区全部人工游泳场所（含学校内游泳场所） ^(a)	1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警示标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况	1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯 ^(d) 、化合性余氯 ^(d) 、臭氧 ^(d) 、氧化还原电位 ^(d) 、氰尿酸 ^(d) 、尿素、菌落总数、大肠菌群	室内空气中 CO ₂ 、 CO、 PM ₁₀ 、 甲醛、 苯、甲 苯、二 甲苯 ^(e)
住宿场所	辖区总数25% ^(a)		1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群	
沐浴场所	辖区总数16% ^(a)		1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度	
美容美发场所	辖区总数8% ^(a)		1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH	
其他公共场所	辖区全部候车（机、船）室。全省抽取营业面积2000m ² 以上商场（超市）60户，影剧院40户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆共80户，按任务清单执行。		室内空气中CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 ^(e)	
集中空调	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；全省抽取100户进行检测，按任务清单执行。	1.建立集中空调通风系统卫生档案 ^(b) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 ^(b) 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 ^(c) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况	1.冷却水中嗜肺军团菌 ^(f) 2.送风质量PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 ^(g) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 ^(g)	

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

d.游离性余氯、化合性余氯仅使用氯气及游离氯制剂消毒时要求，臭氧仅使用臭氧消毒时要求，氰尿酸仅使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求，氧化还原电位仅采用氯和臭氧消毒时要求。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

g.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项。

附表 3

2024 年全市餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
餐具饮具集中消毒服务单位	辖区总数 50%，按任务清单执行	1.生产工艺流程布局情况 ^(a) ； 2.生产设备与设施情况 ^(b) ； 3.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况 ^(c) ； 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 ^(d) ； 5.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况； 6.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况 ^(e) 。	----
出厂餐具饮具	每个企业抽查 1-2 个批次自检合格后待出厂的消毒餐具饮具	1.出厂餐具饮具随附消毒合格证明情况； 2.出厂餐具饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 ^(f) 。	感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌

a.应当按照回收、除渣、浸泡、清洗、消毒、烘干、包装、储存的工艺流程设置功能区（间），采取有效分离或者分隔措施，防止交叉污染；生产车间地面、墙面、顶棚应便于清洁，防止污垢积存、防霉。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

b.应当配备与生产能力相适应的自动除渣、餐具饮具分拣与浸泡、自动喷淋清洗、消毒、烘干和自动包装生产设备，包装间应设置二次更衣室（内设更衣、流水洗手、干手和消毒设施）、专用物流通道、空气消毒设施。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

c.用水由持有有效卫生许可证供水单位供应的，原则上视为合规；用水为自建设施供水或其他方式供应的，检查水质检验报告，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应提供相应卫生许可批件，判定合规情况。

d.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规，有一项不符合规定的判定为不合规。

e.指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方（或购货者）名称、地址、联系方式等内容，缺项视为不合规。

f.指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒方法、消毒日期和批号以及使用期限等内容，缺项视为不合规。

附表 4

2024 年全市生活饮用水卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
城市集中式供水 ^(a)	辖区城市城区和县城的全部水厂	1.持有卫生许可证情况； 2.水源卫生防护情况； 3.供管水人员健康体检和培训情况； 4.涉水产品卫生许可批件情况； 5.水质经消毒情况； 6.开展水质自检情况 ^(d) ； 7.排查水质指标达标情况 ^(e) 。	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。
农村集中式供水 ^(b)	辖区农村全部设计日供水 1000m ³ 及以上水厂	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 2.持有卫生许可证情况； 3.水源卫生防护情况； 4.水质经净化、消毒处理情况。	
	辖区每个乡镇抽查 10%的设计日供水 100m ³ 及以上小型集中式供水 ^(c)	每个县（区）、县级市抽查 30%在用集中式供水的乡镇 ^(c)	饮用水卫生安全巡查服务开展情况。 ---
二次供水	每个县（区）抽查 10 个二次供水设施，不足 10 个的全部检查 ^(c)	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 2.供管水人员健康体检和培训情况； 3.设施防护及周围环境情况； 4.储水设备定期清洗消毒情况。	出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。

a.含小型集中式供水。

b.农村集中式供水为除城市城区和县城之外的集中式供水。

c.各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d.开展水质自检包括委托检测。

e.查阅供水单位检测资料，排查出厂水高氯酸盐、乙草胺、硝酸盐、浑浊度、高锰酸钾指数、游离氯、氯乙烯、三氯乙烯、乐果等 9 项指标达标情况。

附表 5

2024 年全市涉水产品随机监督检查工作计划表

产品类别	范围和数量	检查内容	检测项目 ^(a)
输配水设备 水处理材料 化学处理剂	按双随机任务清单检查。	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况； 2.产品卫生许可批件、标签、说明书。	产品卫生安全性检测
	沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口市每市抽查 1 个实体经营单位，其余 6 市每市抽查 1 个乡镇经营单位。	1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。	---
水质处理器	按双随机任务清单检查。	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况； 2.产品卫生许可批件、标签、说明书。	产品卫生安全性检测
	新宾县疾控中心（卫生监督所）抽查 1 个乡镇经营单位。	1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。	---
	辖区内 50 个在主要网络平台从事经销活动的网店，不足的全部抽查，检查网店所有产品。	产品卫生许可批件。	---
进口涉水产品	辖区内 30%的在华责任单位，每个单位抽查 1-3 种产品。	1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。	产品卫生安全性检测
现制现售饮用水 自动售水机	辖区内 5 个经营单位 ^(b) ，不足的全部抽查，每个单位抽查 1-3 个应用现场。	产品卫生许可批件。	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等

a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。

b.各县区在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

附表 6

2024 年全市供水单位卫生随机监督检查信息汇总表

辖区内城市集中式供水		辖区内二次供水		辖区内农村设计日供水 1000m ³ 及以上集中式供水		辖区内农村设计日供水 100m ³ 及以上小型集中式供水	
水厂总数	建立档案数 ^(a)	单位/设施总数	建立档案数 ^{(a)(b)}	水厂/设施总数	建立档案数 ^(a)	水厂/设施总数	建立档案数 ^(a)

a.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。

b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

附表 7

2024 年全市农村集中式供水随机监督检查信息汇总表

卫生安全巡查服务			卫生监督管理											
在用集中式供水的乡镇总数	抽查乡镇数	抽查乡镇中开展巡查服务乡镇数	抽查水厂或设施数		落实巡查服务水厂或设施数		持供水单位卫生许可证数		水源卫生防护符合要求水厂或设施数		水质经净化处理水厂或设施数		水质经消毒处理水厂或设施数	
			规模 (a)	小型 (b)	规模 (a)	小型 (b)	规模 (a)	小型 (b)	规模 (a)	小型 (b)	规模 (a)	小型 (b)	规模 (a)	小型 (b)

a.指设计日供水为 1000m³ 及以上的集中式供水。

b.指设计日供水为 100m³ 及以上的小型集中式供水。

附表 8

2024 年全市供水单位水质随机监督检查信息汇总表

单位类别	9 项水质指标 ^(a)		6 项水质指标		色度		浑浊度		臭和味		肉眼可见物		pH		消毒剂余量	
	排查单位数	合格单位数 ^(b)	检测单位数 ^(c)	合格单位数 ^(d)	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
城市集中式供水			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二次供水	---															
农村集中式供水 ^(e)	---															
农村小型集中式供水 ^(f)	---															

a.指 GB5749-2022 新增或提高限值要求的 9 项水质指标，即高氯酸盐、乙草胺、硝酸盐、浑浊度、高锰酸钾指数、游离氯、氯乙烯、三氯乙烯、乐果。

b.排查的 9 项指标全部符合 GB5749-2022 的供水单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

c.二次供水指检测设施数。

d.为表中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等 6 项检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

e.为农村设计日供水 1000m³ 及以上集中式供水。

f.为农村设计日供水 100m³ 及以上小型集中式供水。

附表 9

2024 年全市二次供水卫生管理随机监督检查信息汇总表

检查设施数	检查内容符合要求设施数			检查的二次供水设施中 已开展饮用水卫生安全 巡查服务的设施数	案件数	罚款金额 (万元)
	供管水人员健康 体检和培训	设施卫生防护及 周围环境	储水设备定期 清洗消毒			

附表 10

2024 年省级涉水产品卫生许可信息平台 and 监督档案情况汇总表

辖区内省级涉水产品卫生许可信息平台			辖区内省级涉水产品卫生监督档案	
省级平台数 ^(a)	市、县级平台数 ^(a)	许可信息可对外查询平台数 ^(b)	取得卫生行政许可产品数	建立档案数 ^(c)

a.指按照《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》要求建立的，用于公布辖区取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容的信息平台。

b.指现有省、市、县级平台中对取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容已实现对外查询功能的平台。

c.指按照监督信息报告卡要求填报信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案。多个产品填报在一个被监督单位档案中，将该档案填报的产品数统计为档案数。

附表 11

2024 年全市涉水产品经营单位随机监督检查信息汇总表

单位类别	辖区内 单位数	检查 单位数	单位 合格数 ^(a)	检查 产品数	产品检查 合格数 ^(b)	发现无证 产品数	检测 产品数	产品检测 合格数	责令限期改 正单位数	案件数	罚款金额 (万元)
在华责任单位											
城市实体经销单位	--						—	—			
乡镇实体经销单位	--						—	—			
网店	--						—	—			
现制现售饮用水经营单位 ^(c)											

a. 产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数。

b. 产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

c. 产品数指应用现场数。

附表 12

2024 年全市饮用水卫生随机监督检查任务清单

单位类别		辖区单位总数	抽查单位数	备注
城市集中式供水				
农村集中式供水	设计日供水 $\geq 1000\text{m}^3$			
	$100\text{m}^3 \leq$ 设计日供水 $< 1000\text{m}^3$			
农村在用集中式供水的乡镇				
二次供水				
涉水产品生产企业	输配水设备、水处理材料、化学处理剂企业			
	水质处理器企业			
涉水产品在华责任单位				
涉水产品经营单位	城市经营单位	---		
	乡镇经营单位	---		
	网店	---		
现制现售饮用水经营单位				